

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Служба подвижного состава, Машинист-инструктор локомотивных бригад, №РМ: 149	Ввести регламентированные перерывы	Соблюдение требований по напряженности трудового процесса.			
Служба подвижного состава, Машинист тепловоза, №РМ: 156	Ввести регламентированные перерывы	Соблюдение требований по напряженности трудового процесса.			
	Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса	Соблюдение требований по тяжести трудового процесса			
Служба подвижного состава, Машинист тепловоза, №РМ: 189	Ввести регламентированные перерывы	Соблюдение требований по напряженности трудового процесса.			
	Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса	Соблюдение требований по тяжести трудового процесса			
Служба подвижного состава, Машинист тепловоза, №РМ: 151	Ввести регламентированные перерывы	Соблюдение требований по напряженности трудового процесса.			
	Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса	Соблюдение требований по тяжести трудового процесса			
Служба подвижного состава, Машинист тепловоза, №РМ: 190	Ввести регламентированные перерывы	Соблюдение требований по напряженности трудового процесса.			
	Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса	Соблюдение требований по тяжести трудового процесса			
Служба подвижного состава, Машинист тепловоза, №РМ: 152	Ввести регламентированные перерывы	Соблюдение требований по напряженности трудового процесса.			
	Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса	Соблюдение требований по тяжести трудового процесса			
Служба подвижного состава, Машинист тепловоза, №РМ: 191	Ввести регламентированные перерывы	Соблюдение требований по напряженности трудового процесса.			
	Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса	Соблюдение требований по тяжести трудового процесса			
Служба подвижного состава, Машинист тепловоза, №РМ: 192	Ввести регламентированные перерывы	Соблюдение требований по напряженности трудового процесса.			
	Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса	Соблюдение требований по тяжести трудового процесса			
Служба подвижного состава, Машинист тепловоза, №РМ: 153	Ввести регламентированные перерывы	Соблюдение требований по напряженности трудового процесса.			
	Разработать мероприятия по режиму труда	Соблюдение требований по тяжести			

	работника с учетом тяжести трудового процесса	трудового процесса			
Служба подвижного состава, Машинист тепловоза, №РМ: 154	Ввести регламентированные перерывы	Соблюдение требований по напряженности трудового процесса.			
Служба подвижного состава, Помощник машиниста тепловоза, №РМ: 166	Ввести регламентированные перерывы	Соблюдение требований по напряженности трудового процесса.			
Служба подвижного состава, Помощник машиниста тепловоза, №РМ: 193	Ввести регламентированные перерывы	Соблюдение требований по напряженности трудового процесса.			
Служба подвижного состава, Помощник машиниста тепловоза, №РМ: 161	Ввести регламентированные перерывы	Соблюдение требований по напряженности трудового процесса.			
Служба подвижного состава, Помощник машиниста тепловоза, №РМ: 194	Ввести регламентированные перерывы	Соблюдение требований по напряженности трудового процесса.			
Служба подвижного состава, Помощник машиниста тепловоза, №РМ: 163	Ввести регламентированные перерывы	Соблюдение требований по напряженности трудового процесса.			
Служба подвижного состава, Помощник машиниста тепловоза, №РМ: 195	Ввести регламентированные перерывы	Соблюдение требований по напряженности трудового процесса.			
Служба подвижного состава, Помощник машиниста тепловоза, №РМ: 196	Ввести регламентированные перерывы	Соблюдение требований по напряженности трудового процесса.			
Служба подвижного состава, Помощник машиниста тепловоза, №РМ: 163	Ввести регламентированные перерывы	Соблюдение требований по напряженности трудового процесса.			
Служба подвижного состава, Составитель поездов, №РМ: 170	Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса	Соблюдение требований по тяжести трудового процесса			
Служба подвижного состава, Слесарь по ремонту подвижного состава, №РМ: 171А, 172А, 173А, 174А, 175А	Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса	Соблюдение требований по тяжести трудового процесса			
Служба подвижного состава, Слесарь по топливной аппаратуре, №РМ: 177	Установить причины превышения норм шума. Уровень шума довести до санитарных норм	Довести уровень шума до санитарных норм.			
	Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса	Соблюдение требований по тяжести трудового процесса			
Служба подвижного состава, Аккумуляторщик, №РМ: 179	Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса	Соблюдение требований по тяжести трудового процесса			
Служба подвижного состава, Кузнец ручной ковки, №РМ: 182	Установить причины превышения норм шума. Уровень шума довести до санитарных норм	Довести уровень шума до санитарных норм.			
	Разработать технические мероприятия с целью снижения неблагоприятного воздействия нагревающей среды при работе	Снижение воздействия теплового излучения на работников			

	у источников теплового излучения				
	Провести мероприятия по улучшению работы приточно-вытяжной вентиляции	Довести показатели химического фактора до санитарных норм			
	Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса	Соблюдение требований по тяжести трудового процесса			
Служба подвижного состава, Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике, №РМ: 185	Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса	Соблюдение требований по тяжести трудового процесса			
Служба подвижного состава, Электрогазосварщик, №РМ: 187	Провести мероприятия по улучшению работы приточно-вытяжной вентиляции	Довести показатели химического фактора до санитарных норм			
	Использовать эффективные СИЗ от воздействия пыли (респираторы, противопылевые очки, одежда из плотной ткани)	Довести показатели пылевого фактора до санитарных норм.			
	Применять эффективные средства защиты глаз и лица	Применять эффективные средства защиты глаз и лица			
	Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса	Соблюдение требований по тяжести трудового процесса			
Служба подвижного состава, Токарь, №РМ: 188	Установить причины превышения норм шума. Уровень шума довести до санитарных норм	Довести уровень шума до санитарных норм.			
	Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса	Соблюдение требований по тяжести трудового процесса			
Служба подвижного состава, Уборщик производственных и служебных помещений, №РМ: 186	Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса	Соблюдение требований по тяжести трудового процесса			
Служба подвижного состава, Мойщик-уборщик подвижного состава, №РМ: 183	Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса	Соблюдение требований по тяжести трудового процесса			
Служба эксплуатации, Диспетчер поездной, №РМ: 122	Ввести регламентированные перерывы	Соблюдение требований по напряженности трудового процесса.			
Служба эксплуатации, Подсобный рабочий, №РМ: 123	Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса	Соблюдение требований по тяжести трудового процесса			
Служба пути, Машинист автомотрисы, №РМ: 52	Ввести регламентированные перерывы	Соблюдение требований по напряженности трудового процесса.			
Служба пути, Тракторист, №РМ: 53	Установить причины превышения норм шума. Уровень шума довести до санитарных норм	Довести уровень шума до санитарных норм.			
Служба пути, Машинист экскаватора (Водитель погрузчика, экскаватора), №РМ: 62	Установить причины превышения норм шума. Уровень шума довести до санитарных норм	Довести уровень шума до санитарных норм.			

Служба пути, Машинист крана (крановщик), №РМ: 54	Ввести регламентированные перерывы	Соблюдение требований по напряженности трудового процесса.			
Служба пути, Машинист железнодорожно-строительных машин, №РМ: 55	Ввести регламентированные перерывы	Соблюдение требований по напряженности трудового процесса.			
	Установить причины превышения норм шума. Уровень шума довести до санитарных норм	Довести уровень шума до санитарных норм.			
Служба пути, Машинист железнодорожно-строительных машин, №РМ: 56	Ввести регламентированные перерывы	Соблюдение требований по напряженности трудового процесса.			
	Установить причины превышения норм шума. Уровень шума довести до санитарных норм	Довести уровень шума до санитарных норм.			
Служба пути, Машинист железнодорожно-строительных машин, №РМ: 57	Ввести регламентированные перерывы	Соблюдение требований по напряженности трудового процесса.			
	Установить причины превышения норм шума. Уровень шума довести до санитарных норм	Довести уровень шума до санитарных норм.			
Служба пути, Электрогазосварщик, №РМ: 58	Провести мероприятия по улучшению работы приточно-вытяжной вентиляции	Довести показатели химического фактора до санитарных норм			
	Использовать эффективные СИЗ от воздействия пыли (респираторы, противопылевые очки, одежда из плотной ткани)	Довести показатели пылевого фактора до санитарных норм.			
	Применять эффективные средства защиты глаз и лица	Применять эффективные средства защиты глаз и лица			
	Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса	Соблюдение требований по тяжести трудового процесса			
Служба пути, Машинист мотовоза, №РМ: 59	Ввести регламентированные перерывы	Соблюдение требований по напряженности трудового процесса.			
Служба пути, Машинист железнодорожно-строительных машин, №РМ: 60	Ввести регламентированные перерывы	Соблюдение требований по напряженности трудового процесса.			
	Установить причины превышения норм шума. Уровень шума довести до санитарных норм	Довести уровень шума до санитарных норм.			
Служба пути, Составитель поездов, №РМ: 63	Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса	Соблюдение требований по тяжести трудового процесса			
Служба пути, Слесарь по ремонту путевых машин и механизмов, №РМ: 65	Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса	Соблюдение требований по тяжести трудового процесса			
Служба пути, Наладчик железнодорожно-строительных машин и механизмов, №РМ: 67	Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса	Соблюдение требований по тяжести трудового процесса			
Служба пути, Водитель автомобиля (ПАЗ 320402-05),	Ввести регламентированные перерывы	Соблюдение требований по напряженности трудового процесса.			

№РМ: 198					
Служба пути, Водитель автомобиля (ГАЗ-3309), №РМ: 74	Ввести регламентированные перерывы	Соблюдение требований по напряженности трудового процесса.			
Служба пути, Водитель автомобиля (ПАЗ 4234, ПАЗ-320405-04), №РМ: 73	Ввести регламентированные перерывы	Соблюдение требований по напряженности трудового процесса.			
Служба пути, Водитель автомобиля (TOYOTA COROLLA), №РМ: 199	Ввести регламентированные перерывы	Соблюдение требований по напряженности трудового процесса.			
Служба пути, Водитель автомобиля (TOYOTA CAMRY), №РМ: 200	Ввести регламентированные перерывы	Соблюдение требований по напряженности трудового процесса.			
Служба пути, Водитель автомобиля (TOYOTA HIACE), №РМ: 201	Ввести регламентированные перерывы	Соблюдение требований по напряженности трудового процесса.			
Служба пути, Подсобный рабочий, №РМ: 69	Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса	Соблюдение требований по тяжести трудового процесса			
Служба пути (1 околоток), Монтер пути, №РМ: 80А, 81А, 82А, 83А, 84А, 85А, 86А, 87А, 88А, 89А, 90А, 91А, 92А, 202А, 203А, 204А, 205А, 206А	Установить причины превышения норм шума. Уровень шума довести до санитарных норм	Довести уровень шума до санитарных норм.			
	Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса	Соблюдение требований по тяжести трудового процесса			
Служба пути (2 околоток), Монтер пути, №РМ: 107А, 108А, 109А, 110А, 111А, 112А, 113А, 114А, 115А, 116А, 208А, 209А, 210А, 211А	Установить причины превышения норм шума. Уровень шума довести до санитарных норм	Довести уровень шума до санитарных норм.			
	Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса	Соблюдение требований по тяжести трудового процесса			
Отдел главного механика, Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования, №РМ: 27	Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса	Соблюдение требований по тяжести трудового процесса			
Отдел главного механика, Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования, №РМ: 28	Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса	Соблюдение требований по тяжести трудового процесса			
Отдел главного механика, Слесарь-сантехник, №РМ: 29	Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса	Соблюдение требований по тяжести трудового процесса			
Отдел главного механика, Слесарь-ремонтник, №РМ: 30	Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса	Соблюдение требований по тяжести трудового процесса			
Отдел главного механика, Плотник,	Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса	Соблюдение требований по тяжести трудового процесса			

№РМ: 31	процесса			
Отдел главного механика, Машинист (кочегар) котельной, №РМ: 68	Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса	Соблюдение требований по тяжести трудового процесса		
Отдел главного механика, Машинист (кочегар) котельной, №РМ: 181	Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса	Соблюдение требований по тяжести трудового процесса		
Отдел главного механика, Уборщик производственных и служебных помещений, №РМ: 32	Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса	Соблюдение требований по тяжести трудового процесса		
Отдел главного механика, Уборщик территорий, №РМ: 33	Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса	Соблюдение требований по тяжести трудового процесса		

Дата составления:

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Первый заместитель генерального директора-
технический директор

08.11.2021

(должность)

(подпись)

(Ф.И.О.)

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Заместитель директора технического по БД и ОТ

08.11.2021

(должность)

(подпись)

(Ф.И.О.)

(дата)

Специалист по ОТ

08.11.2021

(должность)

(подпись)

(Ф.И.О.)

(дата)

Начальник службы подвижного состава

08.11.2021

(должность)

(подпись)

(Ф.И.О.)

(дата)

Начальник службы пути

08.11.2021

(должность)

(подпись)

(Ф.И.О.)

(дата)

Главный механик

08.11.2021

(должность)

(подпись)

(Ф.И.О.)

(дата)

Юрисконсульт 1 категории

08.11.2021

(должность)

(подпись)

(Ф.И.О.)

(дата)

Председатель первичной профсоюзной
организации ОАО Киселевское ПТУ

08.11.2021

(должность)

(подпись)

(Ф.И.О.)

(дата)

Главный технический инспектор труда
Росуглепрофа Киселевской территориальной
организации

08.11.2021

(должность)

(подпись)

(Ф.И.О.)

(дата)

Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

4049

14.10.2021

(№ в реестре экспертов)

(подпись)

(Ф.И.О.)

(дата)